

ODBORNÝ ČASOPIS PRE PODNIKATEĽOV, ORGANIZÁCIE, OBCE, ŠTÁTNU SPRÁVU A OBČANOV

**1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE
A ZNEŠKODŇOVANIE**

- Využitie nanotechnológií na odstraňovanie znečistujúcich látok pri sanácii kontaminovaných vôd a pôd Katarína Dercová, Hana Horváthová, Miriama Monoková
- Prehľad možností nakladania s odpadmi z polystyrénu K. Blašková, O. Málkova, J. Trpčevská
- Aktivity novej kompostárne v Michalovciach Michal Stričík
- Pomôžu recykané plasty riešiť ochranu pred ekologickým hlukom? h. prof. Ing. František Máťel, CSc.
- Z komunálneho odpadového hospodárstva Kolektív
- Projekt na spracovanie ojazdených vozidiel v rybanoch Kolektív
- Petície proti prevádzke na spracovanie plastov v Zacharovciach Kolektív
- Európska únia podporila projekt „FUEL CNG“ na rozšírenie používania skvapalneného a stlačeného zemného plynu v doprave na Slovensku Kolektív
- Pozitívne prínosy zapracovania pozberového rastlinného odpadu (vrátane koreňových sústav) do pôdy doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.
- V Šali zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu nový elektrobus Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

- Ciele odpadového hospodárstva a reálnosť ich splnenia Ing. Juraj Špes
- Hlavnou témou stretnutia odborníkov impelu v Bratislave bolo skladovanie Ing. Monika Medovičová
- Vplyv ľudskej činnosti na kvalitu povrchových vôd v lokalite Zemplína MVDr. Eva Holotová, Ing. Igor Miňo, PhD., MVDr. Rudolf Hromada PhD., MVDr. Ľuboš Korytár, PhD., prof. MVDR. Miroslav Ondrašovič, CSc.
- Efektívnejším hospodárením s prostriedkami vynakladanými na životné prostredie môžeme ušetriť 130 miliónov EUR Kolektív
- Parkovisko namiesto spaľovne nebezpečného odpadu za 4 milióny v Trnave Kolektív
- Vývoj v kauze chemická skladka vo vrakuni Kolektív
- Kauza odstrelu Medvedice Ingrid Kolektív
- Kauza Naftagate vyústila do oprávneného podozrenia z kartelovej dohody nemeckých automobiliek Kolektív
- Kauza povolenia ťažby uhlia v 12. ťažobnom úseku Dobývacieho priestoru Nováky Kolektív

3. SPEKTRUM

- EnviroSúťaže pre deti a mládež Kolektív
- Medzinárodná súťažná prehliadka EKOPLAGÁT Kolektív
- Počas „Dňa pre Dunaj“ vyzbierali dobrovoľníci tonu odpadu Kolektív
- Slovenské nerastné bohatstvo je pestré, no aj kvôli odporu obyvateľstva sa aktívne využíva len asi tretina Kolektív
- Boli vyhlásené nové environmentálne orientované granty Kolektív
- Jubilejný pätnásťty ročník ankety Strom roka Kolektív
- Zaujímavosti zo zahraničia Kolektív



epos

9 771335 78004

15

MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

ODBORNÝ ČASOPIS PRE PODNIKATEĽOV, ORGANIZÁCIE, OBCE, ŠTÁTNU SPRÁVU A OBČANOV

**1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE
A ZNEŠKODŇOVANIE**

- Využitie nanotechnológií na odstraňovanie znečisťujúcich látok pri sanácii kontaminovaných vôd a pôd Katarína Dercová, Hana Horváthová, Miriama Monoková
- Prehľad možností nakladania s odpadmi z polystyrénu K. Blašková, O. Malková, J. Trpčevská
- Aktivity novej kompostárne v Michalovciach Michal Stričík
- Pomôžu recykané plasty riešiť ochranu pred ekologickým hlukom? h. prof. Ing. František Máťel, CSc.
- Z komunálneho odpadového hospodárstva Kolektív
- Projekt na spracovanie ojazdených vozidiel v Rybanoch Kolektív
- Petície proti prevádzke na spracovanie plastov v Zacharovciach Kolektív
- Európska únia podporila projekt „FUELNG“ na rozšírenie používania skvapalneného a stlačeného zemného plynu v doprave na Slovensku Kolektív
- Pozitívne prínosy zpracovania pozberového rastlinného odpadu (vrátane koreňových sústav) do pôdy doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.
- V Šali zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu nový elektrobus Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

- Ciele odpadového hospodárstva a reálnosť ich splnenia Ing. Juraj Špes
- Hlavnou témou stretnutia odborníkov impelu v Bratislave bolo skladovanie Ing. Monika Medovičová
- Vplyv ľudskej činnosti na kvalitu povrchových vôd v lokalite Zemplína MVDr. Eva Holotová, Ing. Igor Miňo, PhD., MVDr. Rudolf Hromada PhD., MVDr. Ľuboš Korytár, PhD., prof. MVDR. Miroslav Ondrašovič, CSc.
- Efektívnejším hospodárením s prostriedkami vynakladanými na životné prostredie môžeme ušetriť 130 miliónov EUR Kolektív
- Parkovisko namiesto spaľovne nebezpečného odpadu za 4 milióny v Trnave Kolektív
- Vývoj v kauze chemická skladka vo vrakuni Kolektív
- Kauza odstrelu medvedice Ingrid Kolektív
- Kauza naftagate vyústila do oprávneného podozrenia z kartelovej dohody nemeckých automobiliek Kolektív
- Kauza povolenia ťažby uhlia v 12. ťažobnom úseku Dobývacieho priestoru Nováky Kolektív

3. SPEKTRUM

- Envirosúťaže pre deti a mládež Kolektív
- Medzinárodná súťažná prehliadka EKOPLAGÁT Kolektív
- Počas „Dňa pre Dunaj“ vyzbierali dobrovoľníci tonu odpadu Kolektív
- Slovenské nerastné bohatstvo je pestré, no aj kvôli odporu obyvateľstva sa aktívne využíva len asi tretina Kolektív
- Boli vyhlásené nové environmentálne orientované granty Kolektív
- Jubilejný pätnasty ročník ankety Strom roka Kolektív
- Zaujímavosti zo zahraničia Kolektív



epos

ISSN 1335-7808
9 771335 780004



MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

Blašková K., Malková O., Trpčevská J.*

PREHĽAD MOŽNOSTI NAKLADANIA S ODPADMI Z POLYSTYRÉNU

ÚVOD

V súčasnosti dopyt po polymérnych materiáloch prudko stúpa, a to nielen z dôvodu nahradenia kovov v určitých aplikáciách, ale aj z dôvodu menej nákladnej výroby a ich širokej využiteľnosti. Polymérne materiály majú nižšiu hustotu než kovové materiály, a tak môžu byť využité v odvetviach, kde je potrebné znížiť hmotnosť výrobku pri zachovaní určitých pevnostných vlastností. Majú široké využitie, napr. v automobilovom priemysle, v potravinárskom sektore, pri výrobe hračiek, tepelnno-izolačných panelov, obalov na elektroniku, ako aj v lekárskych aplikáciach.

Plasty sa stali dôležitou súčasťou životného štýlu a globálna produkcia plastových komodít sa počas posledných 50 rokov značne zvýšila – v roku 2015 dosiahla viac ako 300 miliónov ton. V súčasnosti je Európa na druhom mieste vo svetovej výrobe plastických materiálov. Najvyššou mierou sa do produkcie plastov zapája Čína (27,8 %), EÚ (18,5 %) a NAFTA (USA, Kanada a Mexiko) (18,5 %). Najnižšia produkcia je v krajinách ako Japonsko (4,3 %), Latinská Amerika (4,4 %), Rusko, Ukrajina a Bielorusko (spolu 2,6 %). Najvyššia spotreba plastov je v krajinách NAFTA. Najnižšia spotreba bola zaznamenaná v krajinách Stredného východu, Afriky a Ázie.

Široké využitie týchto materiálov má za následok produkciu veľkého množstva odpadov na báze polymérov. Z toho dôvodu je potrebné venovať pozornosť zhodnocovaniu týchto typov odpadov, ktoré aj pri zhodnocovaní a nesprávnej manipulácii môžu mať negatívny dopad na ľudský organizmus a životné prostredie. Najrozšírenejším spôsobom nakladania s plastovým odpadom na Slovensku je v súčasnosti jeho zneškodnenie v rozsahu 43 %, potom nasleduje energetické zhodnotenie (34 %) a až na poslednom mieste je jeho recyklácia (24 %) [1-3].

1. POLYMÉRNE MATERIÁLY A ICH DELENIE

Polymérne materiály sa rozdeľujú podľa spôsobu výroby a vlastností na plasty a elastoméry.

Plasty sú polymery, ktoré sa pri vonkajšom namáhaní deformujú, pričom ide o deformácie prevažne nezvratného (trvalého) charakteru. Za bežných podmienok sú väčšinou tvrdé, často aj krehké. Podľa správania sa pri zahrievaní ich delíme na termoplasty a reaktoplasty.


Termoplasty a reaktoplasty sa ďalej členia na jednotlivé typy so špecifickými vlastnosťami. Termoplasty sú materiály, ktoré pri zahrievaní mäknú (prechádzajú do plastického stavu) a možno ich tvarovať. Do taveniny prechádzajú po zahriatí nad teplotu topenia. Spätným ochladením pod túto teplotu prechádzajú opäť do tuhého stavu. Pri zahrievaní neprebieha chemická

reakcia a počas spracovania sa nemení ich chemická štruktúra. Zmeny, ktorými materiál prechádza, majú iba fyzikálny charakter a proces mäknutia alebo tuhnutia je vratný (možno ho teoreticky opakovať do nekonečna).

Typickými predstaviteľmi plastov sú polyetylén (PE), polypropylén (PP), polyetyléntereftalát (PET), vysokohustotný polyetylén (HDPE), nízkohustotný polyetylén (LDPE), polystyrén (PS), polyvinylchlorid (PVC), polyoxymetylén (POM)[4].

Plasty možno vyrábať rôznymi spôsobmi, napríklad:

- *vytláčanie* (a),
- *kalandrovanie* (b),
- *vyfukovanie* (c),
- *vstrekovanie* (d),
- *špeciálne vyfukovanie* (e),
- *rotačné tvárnenie* (f) a
- *iné* [5 – 7].



Obr. 1: Spôsoby výroby plastov vytláčanie (a), kalandrovanie (b), vyfukovanie (c), vstrekovanie (d) špeciálne vyfukovanie (e), rotačné tvárnenie (f).

* Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

2. RECYKLÁCIA PLASTOV

V súčasnosti je recyklácia plastových odpadov problematická. Tradičné plasty majú dostatočne pevnú štruktúru a nedegradujú ľahko v okolitom prostredí. Polymér potrebuje stovky rokov, aby sa rozložil v bežných podmienkach životného prostredia. Recyklácia plastového materiálu môže byť vykonaná iba 2 až 3 krát, pretože čím viac sa materiál recykuje, tým viac sa znižuje jeho pevnosť v dôsledku tepelnej degradácie.

Recyklácia materiálu môže byť vykonaná v rôznych stupňoch, a to: primárne, sekundárne, terciárne alebo kvartérne [8].

- Primárna recyklácia je charakterizovaná spracovaním plastového odpadu na výrobky, ktoré sú používané na rovnaký účel ako pred spracovaním.
- Sekundárny stupeň recyklácie je charakterizovaný spracovaním plastového odpadu na výrobok, ktorý sa využíva na iný účel, než mal pôvodný výrobok. Primárne a sekundárne stupne recyklácie sú široko využívané a bývajú spájané s mechanickou recykláciou plastov pomocou mechanických zariadení, peletizácie, vstrekovania, vytláčania a drvenia.
- Tertiárna recyklácia je založená na depolymerizácii odpadových plastov na monomery metódami, ako je pyrolyza, solvolýza, krakovanie a pod.
- Kvartérnou recykláciou dochádza k spalovaniu odpadového plastu, ale s využitím jeho energie [8].

3. POLYSTYRÉN (PS)

Polystyrén je tretí najdôležitejší polymér. Tento termoplastický polymér sa obvykle vyrába polymerizačným procesom s viačerími charakteristickými vlastnosťami, pričom vzniká polymerný uhlíkový reťazec s fenylovou skupinou C_6H_5 na každom druhom atóme uhlíka. Východiskovým materiáлом na výrobu polystyrénu je styrén [9-12].


Medzi najrozšírenejšie druhy polystyrénu patria:

- expandovaný alebo penový polystyrén (EPS),
- extrudovaný polystyrén (XPS) a
- rázu-vzdorný polystyrén (HIPS).

Penový PS (EPS) – je druh polymérneho styrénu, ktorý je vytvorený z jednotlivých buniek obsahujúcich vzduch, pričom priemer buniek je 80 až 150 mikrometrov. Štandardný PS má mnohé cenné vlastnosti, ale aj jednu veľmi veľkú nevýhodu – je krehký. Aby sa zlepšili vlastnosti PS, do hmoty PS sa pridáva pružnejší (kaučukovitý) materiál a vyrába sa nový typ PS – HIPS. XPS má odlišné vlastnosti než majú ostatné druhy PS a používa sa taktiež na tepelnú izoláciu [11,12,17].

Fyzikálne vlastnosti PS môžu byť upravené tak, aby vynohovali každej aplikácii. Bolo vyvinuté množstvo metód na zvýšenie jeho mechanickej pevnosti, zlepšenie odolnosti voči nárazom a zlepšenie tepelnno-izolačných vlastností. Najväčšie uplatnenie polystyrénu je v oblasti balenia – najmä potravín a stúdených nápojov. Na obr. 2 možno vidieť využitie PS vo svete a v tab. 1 jeho ročnú produkciu [18].

Využitie PS



Obr. 2: Využitie polystyrénu.

Tab. 1: Ročná produkcia polystyrénu v milión [18].

	Produkcia PS [%]
Svet	14,6
Európa	3,4
USA	4,0
Rusko	0,27

4. MOŽNOSTI SPRACOVANIA ODPADOV Z POLYSTYRÉNU

Spracovatelia využívajú polystyrénový „technologický odpad“ po dobe životnosti v opäťovnom spracovateľskom cykle, a to najmä pri výrobe penového PS pre izolačné účely. Použité obalové výrobky z EPS sa väčšinou spracovávajú v inej vetve, ako bola ich primárna funkcia.

Okrem spracovania na stavebné izolácie sa polystyrénový odpad bežne energeticky zhodnocuje – spaluje sa s ostatným plastovým odpadom. Takýto prístup sa uplatňuje v západnej Európe.

Ciele nakladania s plastovým odpadom sú zamerané na to, aby v budúcnosti došlo ku komplexnému spracovaniu odpadov z polystyrénu a obmedzilo sa jeho ukladanie na skládky odpadov. Obvykle sa za hlavné zdroje polystyrénových odpadov považujú: obalové materiály pre chladničky, pračky, počítače, EPS odpady zo stavebníctva, z búrania stavieb a výroby panelov, zo zateplňovania budov a pod. [19, 20].


Obr. 3 zobrazuje spôsoby recyklácie troch druhov PS, a to XPS, EPS a HIPS.

Cieľom rozpúšťania XPS v olejoch je ich dokonale rozpustenie, a to pokiaľ možno (v čo najväčšej miere) bez degradácie. Najvhodnejšie rozpúšťadla sú prírodné látky, napr. terpény.

Zo schémy ďalej vyplýva, že zmes XPS a EPS je rozpustná v prírodných terpenoch (napr. d-limonén). Následne je zmes napeňovaná s použitím oxidu uhličitého (99,8 %) pri vysokom tlaku po dobu 4 hodín. Výsledkom tohto chemického procesu je získanie produktu s penovou štruktúrou, ktorá sa odlišuje od štruktúry komerčného PS hustotou a pôrovitostou. Kvôli odlišným vlastnostiam recyklátu je tento spôsob recyklacie

Prehľad možnosti nakladania s odpadmi z polystyrénu

považovaný za menej vhodný, pretože nezabezpečuje 100 %-nú, rovnako kvalitnú náhradu.



Obr. 3: Možnosti recyklácie plastových odpadov [21-29].

Rozpúšťanie EPS v acetóne a d-limonene sa neosvedčilo, pretože výsledný materiál nesplňa ani jednu požiadavku na vhodnosť recyklovaného materiálu. Vytláčanie pod tlakom, termokineticke miešanie a vytlačanie do foriem sa naopak preukázalo ako vhodné, pretože recyklovaný materiál plnohodnotne nahradil komerčný PS.

Výroba zmesi pre stavebné účely je najvhodnejším spôsobom spracovania EPS. Recyklovaný PS na 100 % nahradí komerč-

ný PS, je finančne nenáročný a množstvo výrobného odpadu je nízke.


Spracovaním plastových zložiek z OEEZ (HIPS a ABS - Akrylonitrilbutadienstyren) mechanickými procesmi je možné získať vhodný recyklovaný materiál, ktorého mechanické vlastnosti sú podobné vlastnostiam primárneho materiálu.

Pre pyrolyzne metódy, resp. tepelné procesy spracovania PS odpadu je typická vysoká rýchlosť ohrevu. Pyrolyzu charakterizuje degradácia ohrevom bez prítomnosti kyslíka. Z materiálovej stránky je výhodná, pretože si nevyžaduje dodatočné suroviny na realizáciu pyrolyzy, no môže dôjsť k úniku emisií do životného prostredia, preto je nutné hľadať alternatívne spôsoby recyklácie odpadov, resp. vyriešiť problematiku zahtívania vzniknutých emisií.

Na základe štúdia odbornej literatúry bol vypracovaný návrh schémy vhodných možností spracovania PS, ktorý je zobrazený na obr. 4.

Zo schémy na obr. 4 možno vidieť, že spracovaný odpad tvorí zmes odpadového PS. Prvým krokom je rozmerová úprava odpadu, resp. drvenie. Po drvení je nutné PS odpad separovať na jednotlivé typy, ktoré sa budú spracovávať na základe ich rôznych vlastností. Jednotlivé zložky sa zo zmesi odseparujú pomocou gravitačného rozdružovania na základe ich rozdielnych hustôt. Po separácii je potrebné odstrániť nežiaducu vlhkosť sušením. Z týchto krov pozostáva prípravná časť spracovania PS.

Po príprave je možné pristúpiť k samotnému spracovaniu PS odpadu. Najvhodnejším spôsobom spracovania EPS je roz-



Obr. 4: Návrh vhodných možností spracovania PS

púšťanie v prírodných olejoch. Rozpúšťaním sa získava materiál bez degradácie, ktorý je možné následne zohriať s prídavkom doplňujúcich aditív a vytlačiť na nový výrobok. Na základe preštudovanej literatúry možno považovať takýto výrobok za využiteľný.

Druhým spôsobom spracovania EPS je výroba PS granulátu, ktorý následne môžno lisovať. Lisovaním sa získavajú hladké a dostatočne odolné dosky bez dutín.

Polystyrén typu XPS možno tiež spracovávať pomocou rozpúšťania v prírodných olejoch s prípadným následným použitím CO₂. Najprv sa materiál rozpustí a pomocou oxidu uhličitého sa odstráni rozpúšťadlo. Potom sa realizuje proces napeňovania štruktúry nového recyklovaného materiálu.

Tretí typ PS je HIPS, ktorému sa venuje najmenej štúdií, pretože ide o nový materiál. HIPS nenašiel také široké uplatnenie ako EPS a XPS, preto sa problematikou spracovania tohto typu PS prakticky nikto nezaoberá. Avšak na základe teoretických poznatkov z preštudovanej literatúry možno dedukovať, že HIPS je možné spracovávať mechanicky. Materiál musí prejsť granuláciou a získané granuly sa dajú vytláčať do foriem.

Všetky vyššie uvedené spôsoby spracovania PS sú výhodné z ekologického a ekonomickejho hľadiska. Chemické a mechanické metódy sú ekologickej nezávadné a šetria primárne suroviny. Aj z ekonomickej stránky sú výhodné kvôli nízkym nákladom na použité suroviny, dopravu a použité zariadenia.

Medzi efektívne metódy spracovania PS odpadu je možné zaradiť aj pyrolyzu, pretože sa hodí pre všetky typy PS. Výhodou tejto metódy je, že pyrolyzou možno spracovať aj zmiešaný (bez separácie na jednotlivé zložky), resp. znečistený PS odpad.

Pyrolyza má však aj nevýhody. Najzávažnejšou je, že pri vysokých teplotách sa začínajú uvoľňovať nebezpečné látky. Ďalšou nevýhodou je vyššia finančná náročnosť procesu kvôli nákladom na použité zariadenia a dopravu. Pyrolyzu možno považovať za vhodnú metódu iba za predpokladu nastavenia optimálnych charakteristik procesu.

ZÁVER

V súčasnosti sa plasty a plastové výrobky stali súčasťou života každého z nás. Produkcia plastov vo svete presahuje viac ako 300 mil. ton ročne a rovnomerne s produkciou rastie aj ich spotreba, teda aj vznik odpadov.

Plasty majú negatívny vplyv na životné prostredie. Škodlivým faktorom plastov je zväčša ich chemické zloženie. Plasty sú vyrobené z neobnoviteľných prírodných zdrojov, a to z uhlia, ropy a zemného plynu. Okrem toho, počas produkcie plastov sa uvoľňuje nezanedbatelné množstvo toxických plynov.

Pri spaľovaní sa taktiež uvoľňujú nebezpečné látky ako dioxíny a furány a zároveň sa stráca surovina z materiálového toku. Aj počas skládkovania plastov dochádza ku znečisťovaniu životného prostredia a do ovzdušia sa uvoľňujú emisie toxického oxidu uhličitého.

Polystyrén je z hľadiska recyklácie perspektívny. Existujú účinné technológie pre spracovanie PS odpadu, no v prvom

rade je potrebné zabezpečiť jeho zber. Zároveň je potrebné zabezpečiť ďalší výskum, aby sa mohli technológie spracovania zdokonalovať a ďalej využívať..

Podákovanie:

Táto práca vznikla za podpory projektu VEGA 1/0442/17.

Použitá literatúra:

- [1]. Bez autora. *Plastics – the Facts 2016 An analysis of European plastics production, demand and waste data*. [online]. Dostupné na internete:<http://www.plasticseurope.org/documents/document/20161014113313-plastics_the_facts_2016_final_version.pdf> [cit.dňa 15-06-2017].
- [2]. ČULKOVÁ K.: *Development of chosen industrial branches of Slovakia to the firm's position during economic crisis*. Košice, Slovensko. 18-01-2016. [online]. Dostupné na internete:<https://www.researchgate.net/publication/261173610_Development_of_chosen_industrial_branches_of_Slovakia_to_the_firms_position_during_economic_crisis>. [cit.dňa 04-05-2017].
- [3]. EPRLibrary.: *Environment, PlasticWaste, StatisticalSpotlights, Waste Management*. 7-11-2013. [online]. Dostupné na internete:<<https://epthinktank.eu/2013/11/07/plastic-waste/>>. [cit.dňa 04-05-2017].
- [4]. BĚHÁLEK L.: *POLYMERY.ČR*, Pardubický kraj. ISBN 978-80-88058-68-7. 2016.[online]. Dostupné na internete:<<https://publi.cz/books/180/04.html>>. [cit. dňa 03-05-2017].
- [5]. AARON K. BALL.: *POLYMER PROCESSES*. Western-CarolinaUniversity. Dostupné na internete:<<http://paws.wcu.edu/ballaaron/www/met366/modules/module5/mod5.htm>> [cit.dňa 06-12-2016]
- [6]. Bez autora.: *Описание и технологии переработки – формование*. [online]. Dostupné na internete:<<http://www.polymerbranch.com/termoplast/view/7/7.html>>. [cit.dňa 04-05-2017].
- [7]. RAPID S.: *The Top 7 Ways Of Forming Plastics*. 4-05-2016.[online]. Dostupné na internete:<<https://www.starrapid.com/blog/the-top-7-ways-of-forming-plastics/>>. [cit.dňa 04-05-2017].
- [8]. SINGH N., HUI D., SINGH R.: *Recycling of plastic solid waste. A state of art review and future applications*. 2016. [cit.dňa 3-3-2017].
- [9]. ČEKAN M.: *Polystyrén..Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov.2006/2007.[online]*. Dostupné na internete:<<http://www.gjar-po.sk/~cekan4d/polystyren.pdf>>. [cit.dňa 06-12-2016].
- [10]. Kelly J.: *How does polystyrene recycling work?* [online]. Dostupné na internete:<<http://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/polystyrene-recycling.htm>>. [cit.dňa 04-05-2017].

- [11]. POLLÁK V., Ústav polymérov SAV.: *Polystyrén (PS)*. 2007. Bratislava. [online]. Dostupné na interne:[te:<http://www.matnet.sav.sk/index.php?ID=508>](http://www.matnet.sav.sk/index.php?ID=508). [cit.dňa 06-12-2016].
- [12]. *Polystyrén EPS a extrudovaný polystyrén XPS*. 26.11.2014. Slovakia, Považská Bystrica. Dostupné na interne:[te:<http://www.sadro.sk/clanky/2308/>](http://www.sadro.sk/clanky/2308/). [cit.dňa 06-12-2016].
- [13]. Bez autora. *Pyramída plastov*. 08-05-2011.[online]. Dostupné na interne:[te:<http://www.bocianiehniedzo.sk/content/pyramida-plastov/>](http://www.bocianiehniedzo.sk/content/pyramida-plastov/). [cit.dňa 03-05-2017].
- [14]. LINDH A.: *Brožúra o škodlivých dopadoch PVC a čistejších alternatívach*. 02-2001. Košice. [online]. Dostupné na interne:[te:<http://www.priatelazeme.sk/spz/files/PVC_brozura.pdf>](http://www.priatelazeme.sk/spz/files/PVC_brozura.pdf). [cit.dňa 03-05-2017].
- [15]. ВЛИЯНИЕ ПЛАСТМАСС НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. [online]. Dostupné na interne:[te:<http://spravzdrav.ru/childrens-health/vliyanie_plastmass_na_zdorove_detej_i_vzroslyh/>](http://spravzdrav.ru/childrens-health/vliyanie_plastmass_na_zdorove_detej_i_vzroslyh/). [cit.dňa 03-05-2017].
- [16]. Пластик и пластмасса: вредны и опасны. [online]. Dostupné na interne:[te:<http://happyandnatural.com/plastik-i-plastmassa-vredny-i-opasny/>](http://happyandnatural.com/plastik-i-plastmassa-vredny-i-opasny/). [cit.dňa 03-05-2017].
- [17]. WEBY GROUP s.r.o.: *Vlastnosti extrudovaného polystyénu*. 2016. Dostupné na interne:[te:<http://www.polystyren.eu/extrudovany-polystyren.xhtml>](http://www.polystyren.eu/extrudovany-polystyren.xhtml). [cit.dňa 06-12-2016].
- [18]. Essential Chemical Industry.: *Uses of poly(phenylethene) (polystyrene)*. 2.01.2014. University of York, York, UK. Dostupné na interne:[te:<http://www.essentialchemicalindustry.org/polymers/polyphenylethene.html>](http://www.essentialchemicalindustry.org/polymers/polyphenylethene.html). [cit. dňa 06-12-2016].
- [19]. *Vlastnosti EPS*. [online]. Dostupné na interne:[te:<http://epssr.sk/?page_id=34>](http://epssr.sk/?page_id=34). [cit.dňa 04-05-2017].
- • • • •
- [20]. Recyklácia polystyrénového odpadu. [online]. Dostupné na internete:[te:<http://www.ekostyren.sk/recyklacia-polystyrenu/>](http://www.ekostyren.sk/recyklacia-polystyrenu/). [cit.dňa 04-05-2017].
- [21]. SCHMIDT P. N. S., CIOFFI M. O. H., VOORWALD H. J. C.: *Flexural Test On Recycled Polystyrene*. [cit.dňa 25-3-2017].
- [22]. GUTIÉRREZ C., RODRÍGUEZ J.F., GRACIA I.: *Reduction of the carbon footprint through polystyrene recycling: Economical evaluation*. 2015. [cit.dňa 25-3-2017].
- [23]. GARCÍA M.T., DUQUE G., GRACIA I.: *Recycling extruded polystyrene by dissolution with suitable solvents*. [cit.dňa 25-3-2017].
- [24]. YAMILA V. VAZQUEZ, SILVIA E. BARBOSA.: *Process Window for Direct Recycling of Acrylonitrile-Butadiene-Styrene and High-Impact Polystyrene from Electrical and Electronic Equipment Waste*. [cit.dňa 25-3-2017].
- [25]. ACIU C., MANEA D.L., MOLNAR L.M.: *Recycling of polystyrene in the composition of ecological mortars*. [cit.dňa 25-3-2017].
- [26]. GUTIERREZ C., GARCIA M., GRACIA I.: *Recycling of extruded polystyrene wastes by dissolution and supercritical CO₂ technology*. [cit.dňa 25-3-2017].
- [27]. KALOGIANNIS K.G., STEPHANIDIS S.D., a kol.: *Pyrolysis and catalytic pyrolysis as a recycling method of waste CDs originating from polycarbonate and HIPS*. 2014. [cit.dňa 28-3-2017].
- [28]. LIU Y., QIAN J., WANG J.: *Pyrolysis of polystyrene waste in a fluidized-bed reactor to obtain styrene monomer and gasoline fraction*. 1999. [cit.dňa 28-3-2017].
- [29]. KARADUMAN A., SIMSEK E.H. a kol.: *Flash pyrolysis of polystyrene wastes in a free-fall reactor under vacuum*. 2000. [cit.dňa 28-3-2017].

Michal Stričík*

AKTIVITY NOVEJ KOMPOSTÁRNE V MICHALOVCIACH

ÚVOD

Produkcia odpadu je vážnym problémom našej spoločnosti. Snaha znižiť množstvo odpadu zneškodňovaného skládkovaním a zvýšiť jeho materiálové zhodnocovanie sa prejavila aj v meste Michalovce.

Nakladanie s komunálnym odpadom na území mesta Michalovce v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a Všeobecne záväzného nariadenia mestského zastupiteľstva mesta Michalovce zabezpečujú Technické a záhradnícke služby (TaZS) mesta Michalovce.

Cieľom tohto príspevku je poukázať na činnosť strediska kompostáreň TaZS mesta Michalovce za rok 2016 z hľadiska jeho produkčných parametrov.

1. FINANCOVANIE A REALIZÁCIA PROJEKTU

Snaha o zlepšenie celého systému nakladania s komunálnym odpadom v meste Michalovce viedla aj k získaniu externých finančných zdrojov na zabezpečenie tejto činnosti.

V roku 2014 bol schválený nenávratný finančný príspevok z kohézneho fondu na projekt: „Centrum pre zhodnocovanie

* Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovo-hospodárska fakulta Košice, Tajovského 13, 041 30 Košice, Tel. 055-7223111, e-mail: michal.stricik@euke.sk